



ការគ្រប់គ្រងករណីសត្វខាំ និងសត្វសង្ស័យ Management IBCM and Control Suspect Case

ហាក់ សុចិត្រា

Presenter's name: HAK sochetra
Vice chief of Management animal clinic

*One Health Training on Rabies for Human and Animal Healthcare Workers,
Svay Rieng, 20-21 March 2024*


1. អត្ថបទសិក្សា
2. ការគ្រប់គ្រងសិក្សាសិក្សា
3. PPE សម្រាប់ការការពារខ្លួន

តើអ្នកដឹងពីអត្ថចរិតឆ្កែ
ដោយរបៀបណា ?



សុវត្ថិភាពពេលនៅជិតសត្វឆ្កែ

ប្រសិនបើឆ្កែបក់កន្ទុយរបស់វា ឬក៏វាហាមាត់(មិនចេញធ្មេញ) វាក៏ពុំងប្រាប់អ្នកថាវាសប្បាយចិត្ត។



សុវត្ថិភាពពេលនៅជិតសត្វឆ្កែ

ប៉ុន្តែប្រសិនបើឆ្កែនោះសង្ឃៀតធ្មេញ ហើយឆោម
នៅខ្នងវាប្រហែលជា មានន័យថា វាខឹង។



សុវត្ថិភាពពេលនៅជិតសត្វឆ្កែ

បើសិនឆ្កែនោះទម្លាក់កន្ទុយវានៅចន្លោះជើងទាំងពីររបស់វា ហើយស្លឹកត្រចៀកវាលា មានន័យថាវាក៏យ។



សុវត្ថិភាពពេលនៅជិតសត្វឆ្កែ

កុមារគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអោយរក
មើលភាសាកាយវិការដែលវិករាយ និង
មិនត្រូវទៅជិតសត្វឆ្កែដែលខឹង ឬភ័យ។



MISSION
RABIES

អ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើ

កុំរត់កាត់មុខសត្វឆ្កែ។ ជាទូទៅឆ្កែចូលចិត្តដេញអ្វីដែលមានចលនាលឿន។ នេះជាល្បែងលេងរបស់វា។ ដើម្បីបញ្ឈប់ឆ្កែដែលដេញ ត្រូវដើរលបៗ។



អ្វីដែលគួរធ្វើ និងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើ


កុំសម្លឹងមើលភ្នែកឆ្កែ សម្រាប់ឆ្កែការសម្លឹងភ្នែក គឺជាភាសា
រកាយវិការដែលតំណាងអោយភាពកោងកាច។




អ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើ

កុំប៉ងឆ្កែ!


ការប៉ងឆ្កែ ទាញកន្ទុយ ឬស្លឹកត្រចៀកវា និង គប់
របស់ដាក់វានឹងធ្វើអោយវាខឹង ហើយពួកវានឹង
តបវិញដោយក្រែវក្រោដ។



អ្វីដែលគួរធ្វើ និងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើ




កំពុងស៊ីចំណី



កំពុងដេក

កុំរំខានសត្វឆ្កែពេលវាស៊ីចំណី ដេក ឬបំបៅដោះកូន។
ការរំខានសត្វឆ្កែដោយវិធីទាំងនេះ ធ្វើអោយពួកវាខឹង
ឬភ័យ ហើយពួកវាអាចនឹងខាំអ្នកដើម្បីការពារខ្លួនវានិង
កូនរបស់វា។



កំពុងបំបៅកូន

២.ការគ្រប់គ្រងករណីសត្វខាំ

ហេតុអ្វីសត្វខាំ ឬខ្ចាច??

ករណីសត្វខាំមាន ២

១. សត្វដែលគ្មានរោគសញ្ញា
២. សត្វដែលមានរោគសញ្ញា




www.shutterstock.com · 140173372

ត្រូវបង្ហាងសត្វនោះ១០ថ្ងៃដើម្បីតាមដានពីសុខភាព ។



ប្រសិនបើឆ្កែមានរោគសញ្ញាស្រដៀង
និងជំងឺឆ្កែឆ្លងតើអ្នកធ្វើដូចម្តេច?

- កុំវាយ ឬសម្លាប់វា
- រាយការណ៍ទៅមន្ត្រីជំនាញដើម្បី
គ្រប់គ្រងស្ថានភាពវា
- ត្រូវគេចវាឱ្យឆ្ងាយ



៣.PPE សម្រាប់អ្នកអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងការយកសំណាក

ឧបករណ៍ការពារខ្លួនដែលសមស្រប (PPE)

បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងសត្វដែលសង្ស័យថាជាសត្វមានមេរោគឆ្លងឆ្លុះត្រូវតែពាក់ PPE មិនថាសត្វនោះងាប់ ឬនៅរស់នោះទេ។

- វ៉ែនតាការពារភ្នែក
- ស្រោមដៃ
- របាំងមុខ
- អាវស្តីងវ៉ែង
- ស្បែកជើង (បិទម្រាមជើង)
- ស្រោមដៃ Kevlar (ប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់សត្វដែលសង្ស័យ)



សូមអរគុណសម្រាប់យកចិត្តទុកដាក់
THANK YOU FOR ATTENTION